

Morgana DigiBook 300XL Pro Automatic PUR Perfect Binding Machine

Parts List



Provided by

MyBinding.com
When Image Matters.

Call Us at 1-800-944-4573



DigiBook 300

A decorative pattern of overlapping squares and rectangles in various shades of blue, teal, and red, arranged in a staggered, grid-like fashion across the page.

Parts Manual

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Ver 01 18 dic 2011





Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x Manuale	Defauli/ST/Q UANITA'	PesG
1	P0101069-02	SPALLA SX	1	21.68
2	P0101065-02	SPALLA DX ST	1	21.68
3	A0101024-03	ASS. BASE TELAIO	1	122.36
4	P0101059-02	SUPPORTO FRESA	2	3.52
5	P0101058-00	SUPPORTO PAREGGIATORE	2	3.33
6	P0101063-00	LAMIERA DI COLLEGAMENTO ANTERIORE	1	1.04
7	P0101062-00	TRAVERSO DI COLLEGAMENTO	1	2.10
8	P0101060-01	SUPPORTO PRESSA ST	2	2.72
9	P0104001-00	ASS. PAREGGIATORE	1	6.21
10	P0101029-00	TETTO	1	12.91
11	C10050410	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	8	1.284
12	P0101039-00	PIATTO DI REGOLAZIONE	6	0.02
13	C10410040	DADO UNI 5588	1	0.00
14	C10030420	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	1	
15	A0108001-00	ASS. PRESSA	1	39.07
16	P0101042-00	PIATTO DI FISSAGGIO	1	0.05
17	P0101044-01	LAMIERA DI PROTEZIONE SUPERIORE	1	4.18
18	P0101045-01	LAMIERA DI PROTEZIONE DX	1	3.48
19	P0101047-00	LAMIERA DI APPOGGIO	1	2.41
20	P0105002-00	ASS. FRESA	1	23.02
21	P0101061-00	SPALLA PER PRESSA XL	1	2.38
22	P0101032-01	PANNELLO FRONTALE DX	1	9.12
23	P0101068-00	ANGOLARE DI FISSAGGIO	1	0.07
24	NO COD.	CATARINFRANGENTE IN DOTAZIONE A SENSORE	1	25.72
25	A0101080-00	ASS. PROTEZIONE PRESSA	1	2.37
26	A0101082-00	ASS. PANNELLO POSTERIORE	1	18.81
27	P0101037-00	COPERTURA RIMOVIBILE	1	6.41
28	C40020130	BARRIERA SE4-T4-045PP-W RIS.14mm PNP+PNP NO+NO	2	0.70
29	C11900040	PIEDINO R0133 M16x130 MARBETT 627332	4	
30	C40020060	CATARINFRANGENTE PL20A	1	7.05
31	A0111005-00	ASS. FILTRO REGOLATORE	1	
32	P0101074-00	LAMIERA DI PROTEZIONE	1	0.46
33	A0106001-01	ASS. GRUPPO COLLA PUR	1	38.59
34	A0101083-00	ASS. CONSOLLE COMANDI PNEUMATICI	1	4.80
35	-	LUCE	1	0.00
36	-	TASTO EMERGENZA	1	0.03
37	-	PULSANTE VERDE START	1	0.01
38	P0101095-00	LAMIERA DI FISSAGGIO	1	0.08
39	C12000100	MANIGLIA DI RIPRESA	1	
40	P0101601-00	TAVOLINO APPOGGIO LIBRI	1	39.93
41	A0101501-00	ASS. TAVOLINO MISURA	1	11.74
42	-	DISPLAY	1	1.02
43	P0101076-00	COPERTURA ARMADIO ELETTRICO	1	14.87
44	P0101026-02	CONSOLLE	1	15.22
45	P0101030-02	PANNELLO INT ST	1	9.84
46	A0111006-00	ASS. PANNELLO PNEUMATICO	1	2.82

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920


Materiale di partenza:		Descrizione materiale:		Peso:	
Codice materiale:		MATERIALE		- Kg	
Trattamento:		Verniciato Grigio RAL 9007 Bucciato		Sostituisce il:	
Nome:		Data:		Sostituito da:	
Massimo:		25-07-2010		Scaduto:	
Raccordo:		-		Dimensione: A1	
Macchine:		-		-	
Sistema CAD: SolidWorks		-		-	
Certificazioni: ISO 9001:2015 Sistema secondo ISO 13055-01 Pagina secondo DIN 4760 Norme secondo DIN 4760 Norme secondo ISO 9001:2015 Spedite via aerea 80 13715 Superficie: 80 1380		K.G.S. Srl Venezia File: A0100001-01_300 REL.01		Descrizione: MASTERBOOK 300 REL.01 Codice: ASS A0100001-01 Revisione: A 1/1	

Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0101064-02	CONSOLLE INTERNA ST	1	4.43
2	C20410020	MANOMETRO A PANNELLO FMA-40-10-1/4-EN	2	
3	C20030200	RACCORDO FEMMINA A 90 QSF-1/4-4 153024 FESTO	2	
4	C20200020	TUBO POLI BLU DE06XT PUN-6XT-BL 152464 FESTO	10	0.00
5	C2003055100	RACCORDO A T QST-L 153129 FESTO	2	
6	C20400010	RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-70-MINI 162598 FESTO	2	0.12
7	C20030020	RACCORDO A 90 QST G1/8-4 153046 FESTO	4	



MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Materiale di partenza:		Designazione materiale:		Peso:
Codice materiale:		MATERIALE		4.80 Kg
TOLLERANZE DIMENSIONALI		Tolleranze:		
Nome		Data	Sostituito da:	Sostituisce il:
Mascardo		25-11-2010		
Mascardo		25-11-2010	Scala: 1:1	
Raccamelo			Dimensione: A1	
			Macchina:	
				Sistema CAD: SolidWorks
Descrizione:		ASS. CONSOLLE COMANDI PNEUMATICI		
K.G.S. Srl				
Venezia		Codice:		
File: A0101083-00		ASS	A0101083-00	
Superfici: 80 130		Revisione:		
		A	1/1	



1. PRODOTTORE 2. PRODOTTO 3. PRODOTTORE		4. PRODOTTORE 5. PRODOTTO 6. PRODOTTORE		7. PRODOTTORE 8. PRODOTTO 9. PRODOTTORE		10. PRODOTTORE 11. PRODOTTO 12. PRODOTTORE		13. PRODOTTORE 14. PRODOTTO 15. PRODOTTORE		16. PRODOTTORE 17. PRODOTTO 18. PRODOTTORE		19. PRODOTTORE 20. PRODOTTO 21. PRODOTTORE		22. PRODOTTORE 23. PRODOTTO 24. PRODOTTORE		25. PRODOTTORE 26. PRODOTTO 27. PRODOTTORE		28. PRODOTTORE 29. PRODOTTO 30. PRODOTTORE		31. PRODOTTORE 32. PRODOTTO 33. PRODOTTORE		34. PRODOTTORE 35. PRODOTTO 36. PRODOTTORE		37. PRODOTTORE 38. PRODOTTO 39. PRODOTTORE		40. PRODOTTORE 41. PRODOTTO 42. PRODOTTORE		43. PRODOTTORE 44. PRODOTTO 45. PRODOTTORE		46. PRODOTTORE 47. PRODOTTO 48. PRODOTTORE		49. PRODOTTORE 50. PRODOTTO 51. PRODOTTORE		52. PRODOTTORE 53. PRODOTTO 54. PRODOTTORE		55. PRODOTTORE 56. PRODOTTO 57. PRODOTTORE		58. PRODOTTORE 59. PRODOTTO 60. PRODOTTORE		61. PRODOTTORE 62. PRODOTTO 63. PRODOTTORE		64. PRODOTTORE 65. PRODOTTO 66. PRODOTTORE		67. PRODOTTORE 68. PRODOTTO 69. PRODOTTORE		70. PRODOTTORE 71. PRODOTTO 72. PRODOTTORE		73. PRODOTTORE 74. PRODOTTO 75. PRODOTTORE		76. PRODOTTORE 77. PRODOTTO 78. PRODOTTORE		79. PRODOTTORE 80. PRODOTTO 81. PRODOTTORE		82. PRODOTTORE 83. PRODOTTO 84. PRODOTTORE		85. PRODOTTORE 86. PRODOTTO 87. PRODOTTORE		88. PRODOTTORE 89. PRODOTTO 90. PRODOTTORE		91. PRODOTTORE 92. PRODOTTO 93. PRODOTTORE		94. PRODOTTORE 95. PRODOTTO 96. PRODOTTORE		97. PRODOTTORE 98. PRODOTTO 99. PRODOTTORE		100. PRODOTTORE 101. PRODOTTO 102. PRODOTTORE		103. PRODOTTORE 104. PRODOTTO 105. PRODOTTORE		106. PRODOTTORE 107. PRODOTTO 108. PRODOTTORE		109. PRODOTTORE 110. PRODOTTO 111. PRODOTTORE		112. PRODOTTORE 113. PRODOTTO 114. PRODOTTORE		115. PRODOTTORE 116. PRODOTTO 117. PRODOTTORE		118. PRODOTTORE 119. PRODOTTO 120. PRODOTTORE		121. PRODOTTORE 122. PRODOTTO 123. PRODOTTORE		124. PRODOTTORE 125. PRODOTTO 126. PRODOTTORE		127. PRODOTTORE 128. PRODOTTO 129. PRODOTTORE		130. PRODOTTORE 131. PRODOTTO 132. PRODOTTORE		133. PRODOTTORE 134. PRODOTTO 135. PRODOTTORE		136. PRODOTTORE 137. PRODOTTO 138. PRODOTTORE		139. PRODOTTORE 140. PRODOTTO 141. PRODOTTORE		142. PRODOTTORE 143. PRODOTTO 144. PRODOTTORE		145. PRODOTTORE 146. PRODOTTO 147. PRODOTTORE		148. PRODOTTORE 149. PRODOTTO 150. PRODOTTORE		151. PRODOTTORE 152. PRODOTTO 153. PRODOTTORE		154. PRODOTTORE 155. PRODOTTO 156. PRODOTTORE		157. PRODOTTORE 158. PRODOTTO 159. PRODOTTORE		160. PRODOTTORE 161. PRODOTTO 162. PRODOTTORE		163. PRODOTTORE 164. PRODOTTO 165. PRODOTTORE		166. PRODOTTORE 167. PRODOTTO 168. PRODOTTORE		169. PRODOTTORE 170. PRODOTTO 171. PRODOTTORE		172. PRODOTTORE 173. PRODOTTO 174. PRODOTTORE		175. PRODOTTORE 176. PRODOTTO 177. PRODOTTORE		178. PRODOTTORE 179. PRODOTTO 180. PRODOTTORE		181. PRODOTTORE 182. PRODOTTO 183. PRODOTTORE		184. PRODOTTORE 185. PRODOTTO 186. PRODOTTORE		187. PRODOTTORE 188. PRODOTTO 189. PRODOTTORE		190. PRODOTTORE 191. PRODOTTO 192. PRODOTTORE		193. PRODOTTORE 194. PRODOTTO 195. PRODOTTORE		196. PRODOTTORE 197. PRO	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1

2

3

4

5

6

7

8

Tabella Distinta materiali

Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	C11700880	BOCCOLA AUTOL CIL	4	30.89
2	C11800020	Chiocciola Flang TPN	1	
3	C10030130	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
4	C10060120	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	1	0.00
5	P0103022-00	GANASCIA MOBILE	1	1.03
6	C10060360	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	5	0.00
7	P0103023-01	CURSORE	1	2.24
8	C10410020	DADO UNI 5588	1	0.00

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Il PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT		
Materiale di partenza: -	Designazione materiale: MATERIALE : -	Peso: 3.51 Kg
Codice materiale: -	Trattamento: -	Sostituisce il: -
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 MK	Nome Data Sostituito da:	Sostituisce il:
Dimensioni Tolleranza oltre 0.5 a 6 ±0.1 oltre 6 a 30 ±0.2 oltre 30 a 120 ±0.3 oltre 120 a 400 ±0.5 oltre 400 a 1000 ±0.8 oltre 1000 a 2000 ±1.2 oltre 2000 a 4000 ±2	DISEGNATORE PROGETTISTA VERIFICATORE	Scala: 1:2 Dimensione: A3 Macchina:
Getti secondo Saldature secondo Pieghiture secondo Stampaggio secondo Filettature secondo	ISO 8062-CT11 ISO 13920-BF DIN 6935 DIN 6930-m ISO 965-2 media	Descrizione: ASS. CURSORE
Spigoli vivi secondo ISO 13715	Sito Venezia File: A0103029-00	Codice: ASM A0103029-00
Superfici: ISO 1302		Revisione A Foglio Nr/ di 1/1




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0103025-00	PIATTO FRONTALE	1	0.48
2	P0103027-00	PIATTO SUPERIORE	1	1.68
3	P0103026-00	PIATTO SX	1	0.54
4	C10030400	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	5	
5	C11700620	BOCCOLA AUTOL CIL	1	
6	P0103020-00	SUPPORTO MOTORE	1	0.06
7	C10600040	ROSETTA UNI 6592	4	0.00
8	C10030370	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
9	P0103012-00	SUPPORTO FULCRO	1	0.76
10	C10600050	ROSETTA UNI 6592	2	0.00
11	C10010510	VITE UNI 5739	2	
12	C20050010	CERNIERA	1	0.01
13	C10030430	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
14	P0103013-00	DISTANZIALE CILINDRO	1	0.04

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT					
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -		Peso: 3.68 Kg	
Codice materiale: -		Trattamento: -		Sostituisce il: -	
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:
		DISEGNATORE	Massariolo	21-04-2010	-
		PROGETTISTA	Massariolo	15-04-2010	Scala: 1:2
		VERIFICATORE	Raccanello	-	Dimensione: A3
					Macchina:
					Sistema CAD: SolidWorks
Getti secondo ISO 8062-CT11 Saldature secondo ISO 13920-BF Pieghature secondo DIN 6935 Stampaggio secondo DIN 6930-m Filettature secondo ISO 965-2 media		K.G.S. Srl		Descrizione: ASS. ASTUCCIO	
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito Venezia		Codice: ASM A0103030-00	Revisione A
Superfici: ISO 1302		File: A0103030-00		Foglio Nr/ di 1/1	





Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Default/Quantità	Peso
1	P0105011-02	SCATOLA FRESA	1	6.31
2	P0105012-01	RISCONTRO	1	0.73
3	C15500060	GUIDA HIWIN	1	0.20
4	C15500090	CURSORE	1	0.17
5	P0105015-01	RIPARO FRESA	1	0.97
6	P0105016-00	PROTEZIONE TRUCIOLI	1	0.05
7	P0105018-00	RISCONTRO DI TAGLIO	1	0.01
8	P0105020-00	IMBUTO TRUCIOLI	1	0.37
9	P0105019-00	CAMMA APERTURA RIPARO	1	0.25
10	C10610030	ROSETTA UNI 6593	3	0.00
11	C10640050	ROSETTA DIN 6340	4	0.00
12	C10030260	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	7	
13	C10030120	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
14	A0105022-00	ASS. MOTORE CON FRESA	1	10.15
15	P0105024-01	PULEGGIA PER ELASTICO	3	0.00
16	P0105026-00	FERMO ELASTICO	1	0.04
17	P0105025-00	SUPPORTO PER ELASTICO	1	0.03
18	P14500010	CORDA ELASTICA	1	0.04
19	C40020020	SENSORE M8	1	0.00
20	P0105028-00	ECCITATORE	1	0.06
21	C16500010	SEGNALETICA ALLUMINIO 60x60 BM77G	1	9.98
22	P0105029-00	PATTINO DI SCORRIMENTO	2	0.00
23	C11900010	PIEDINO IN NEOPRENE	1	1.50
24	C10100180	VITE DI SPALL D. D.08 M6 L 20 ISO 7379	2	
25	C10100020	VITE DI SPALL D. D.06 M5 L 10 ISO 7379	3	
26	P0105054-00	PIATTO DI ISPEZIONE	1	0.09
27	C10300470	GRANO UNI 5923	4	0.00
28	A0105048-01	ASS. GRUPPO ESCLUSIONE FRESA	1	3.27
29	C10010510	VITE UNI 5739	4	
30	P0105060-00	DEFLETTORE	1	0.01
31	C10030250	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
32	C10600030	ROSETTA UNI 6592	4	0.00
33	C10050300	VITE TBEI 10.9 ZINC UNI 7380	2	1.284



MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Materiale di partenza:		Designazione materiale:		Peso:	
Codice materiale:		MATERIALE		23.02 Kg	
Tolleranze dimensionali:		Tolleranze:		Sostituisce il:	
Nome:		Data:		Sostituito da:	
Raccontato:		31-05-2010		Scalari: 1/8	
Materiale:		Dimensione: A1		Macchina:	
Sistema CAD: SolidWorks		K.G.S. Srl		Descrizione:	
Ass.		Venezia		ASS. FRESA	
Codice:		P0105002-01		Revisione:	
File: A0105002-01		A		1/1	




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0105013-00	PORTA FRESA	1	2.85
2	P0105021-00	SPAZZOLA ASSIALE TIPO A	1	0.03
3	P0105017-01	ROSETTA BLOCCAGGIO P.F.	1	0.03
4	P0105055-00	FRESA D.160 Z=36	1	0.78
5	P0105023-00	ANELLO FISSAGGIO SPAZZOLA	1	0.03
6	P0105030-00	ROUGHENING H=0.3	4	0.01
7	C10030260	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	10	
8	C10060350	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	4	0.00
9	C10060470	VITE TSPEI 10.9 ZINC UNI 5933	1	0.00
10	C40100030	MOTORE FRESA	1	6.32
11	P0105032-00	NOTCHING H=0.5	2	0.01

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Materiale di partenza:										Peso:	
Codice materiale:										10.15 Kg	
Materiale:										Sostituisce il:	
Trattamento:										Sostituisce il:	
Tolleranze standard:										Sostituisce il:	
Quota (sempre calcolata sul prezzo netto):										Sostituisce il:	
MATERIALE										Sostituisce il:	
Nome										Sostituito da:	
Data										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	
Raccontare										Sostituito da:	
Materiale										Sostituito da:	




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0105033-00	SUPPORTO SCATOLA FRESA	1	0.46
2	C11750470	BOCCOLA AUTOL FL 16x18 D.24 L= 15	2	0.00

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT								
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -			Peso: 0.47 Kg			
Codice materiale: -		Trattamento: -						
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK			Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:		
		DISEGNATORE	Massariolo	24-11-2010	-	-		
Dimensioni	Tolleranza	PROGETTISTA	Massariolo	24-11-2010	Scala: 1:5	METRIC 		
oltre 0.5 a 6	±0.1	VERIFICATORE	Raccanello	-	Dimensione: A3			
oltre 6 a 30	±0.2				Macchina:			
oltre 30 a 120	±0.3					Sistema CAD: SolidWorks		
oltre 120 a 400	±0.5							
oltre 400 a 1000	±0.8							
oltre 1000 a 2000	±1.2							
oltre 2000 a 4000	±2							
Getti secondo ISO 8062-CT11		K.G.S. Srl			Descrizione: ASS. PIATTO CON BOCCOLE			
Saldature secondo ISO 13920-BF								
Pieghature secondo DIN 6935								
Stampaggio secondo DIN 6930-m								
Filettature secondo ISO 965-2 media								
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito		Venezia		Codice:	Revisione	Foglio Nr / di
Superfici: ISO 1302		File: A0105049-00		ASS		A0105049-00	A	1/1


Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0105034-02	PIATTO DI FISSAGGIO	1	0.12
2	C11750330	BOCCOLA AUTOL FL 12x14 D.20 L= 15	1	0.00

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -				Peso: 0.12 Kg			
Codice materiale: -		Trattamento: -							
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		Nome		Data	Sostituito da:		Sostituisce il:		
DESIGNATORE		Massariolo		25-11-2010	-		-		
PROGETTISTA		Massariolo		25-11-2010	Scala: 1:1		METRIC		
VERIFICATORE		Raccanello		-	Dimensione: A3				
					Macchina:				
							Sistema CAD: SolidWorks		
Dimensioni		Tolleranza				Descrizione: ASS. PIATTO SUPPORTO FRESA			
oltre 0.5 a 6		±0.1							
oltre 6 a 30		±0.2							
oltre 30 a 120		±0.3							
oltre 120 a 400		±0.5							
oltre 400 a 1000		±0.8							
oltre 1000 a 2000		±1.2							
oltre 2000 a 4000		±2							
Getti secondo ISO 8062-CT11		K.G.S. srl							
Soldature secondo ISO 13920-BF									
Piegoiture secondo DIN 6935									
Stampaggio secondo DIN 6930-m									
Filettature secondo ISO 965-2 media									
Sito		Venezia				Codice:		Revisione	
Spigoli vivi secondo ISO 13715		File: A0105050-01				ASS A0105050-01		Foglio Nr / di	
Superfici : ISO 1302								A 1/1	

Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso
1	P0105059-00	PIATTO DI FISSAGGIO	1	0.15
2	C11750330	BOCCOLA AUTOL FL 12x14 D.20 L= 15	1	0.00

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920



IL PRESENTE DISEGNO È DI PROPRIETÀ DELLA "K.G.S." NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NE TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA. THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT									
Codice di partenza: * Codice materiale: *		Designazione materiale: MATERIALE : - Trattamento:				Peso: 2.97 Kg			
TOLLERANZE GENERALI: DISEGNI LINEARI E ANGOLI SECONDO ISO 2768 MS		Nome		Data		Sostituito da:		Sostituisce il: *	
DIMENSIONI (da 0,5 a 6)		Tolleranza JS 1		PRODOTTORE Raccanello		05-05-2011		-	
(da 6 a 30)		JS 2		Raccanello		05-05-2011		Scala: 1:2	
(da 30 a 100)		JS 3		VERIFICATA Massariolo		05-05-2011		Dimensione: A2	
(da 100 a 630)		JS 5							
(da 630 a 1000)		JS 8						Macchina:	
(da 1000 a 2000)		JS 12							
(da 2000 a 4000)		JS 12						Sistema CAD: SolidWorks	
Gelli secondo ISO 8265 CT11 Solare secondo ISO 13928F Pigiante secondo DIN 4763 Segnapunte secondo DIN 4930-M Rilevatura secondo ISO 645-2 medio				Descrizione: K.G.S. Srl ASS.CLEANER					
Sita Venezia				Codice: ASS A0106097-00				Revisione A	
Spigoli vivi secondo ISO 13715 Superfici: ISO 1302				File: A0106097-00				Foglio N° 1 di 8 1/1	

MyBinding.com
 5500 NE Moore Court
 Hillsboro, OR 97124
 Toll Free: 1-800-944-4572
 Local: 503-640-5920

la Distinta materiali		
Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
TRAVE SUPPORTO GUIDA	1	17.79
GUIDA MORSA	1	0.43
AMIERA SOSTEGNO LIBRO	1	0.99
FOTOCELLULA	1	0.01
ASS. PULEGGIA FOLLE	1	1.07
ASS. PULEGGIA MOTRICE	1	3.74
TENDICINGHIA	1	0.10
ROSETTA UNI 6592	4	0.00
ROSETTA UNI 6592	6	0.00
VITE UNI 5739	1	
VITE UNI 5739	2	
SENSORE MR	1	0.00

A detailed technical drawing of a mechanical assembly, possibly a linear actuator or a motor. The assembly consists of a long, thin, rectangular body. At the left end, there is a motor or actuator unit with a cylindrical housing and a mounting bracket. A long, thin rod or shaft extends from the motor unit along the length of the body. At the right end, there is a mounting bracket with a circular opening, likely for a pulley or a roller. The drawing is a perspective view, showing the top and side surfaces of the assembly.

Peso:	25.78 Kg
Sostituisce il:	*
	METRIC
	
Sistema CAD:	SolidWorks




Tabella Distinta materiali

Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0107013-01	SUPPORTO PULEGGIA FOLLE	1	0.38
2	P0107012-01	ALBERO PULEGGIA FOLLE-	1	0.15
3	P0107014-00	PULEGGIA	1	0.06
4	C10660060	ROSETTA RGS Deserti	4	0.00
5	C10030400	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
6	C10600040	ROSETTA UNI 6592	4	0.00
7	C10030380	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	4	
8	C10300200	GRANO UNI 5923	2	0.01
9	C16050010	CUSCINETTO CON SUPPORTO	2	0.20

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT

Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE : -		Peso: 1.07 Kg	
Codice materiale: -		Trattamento: -			
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		Nome	Data	Sostituito da:	Sostituisce il:
DISEGNATORE		Massariolo	07-05-2010	-	-
PROGETTISTA		Massariolo	07-05-2010	Scala: 1:1	METRIC 
VERIFICATORE		Raccanello	-	Dimensione: A3	
				Macchina:	
					Sistema CAD: SolidWorks
Getti secondo ISO 8062-CT11		K.G.S. Srl		Descrizione:	
Saldature secondo ISO 13920-BF				ASS. PULEGGIA FOLLE	
Piegature secondo DIN 6935					
Stampaggio secondo DIN 6930-m					
Filettature secondo ISO 965-2 media					
Spigoli vivi secondo ISO 13715		Sito Venezia		Codice:	
Superfici: ISO 1302		File: A0107011-00		ASS A0107011-00	
				Revisione	Foglio
				A	1/1





Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0107013-00	SUPPORTO PULEGGIA FOLLE	1	0.38
2	C16050010	CUSCINETTO CON SUPPORTO	1	0.20
3	P0107014-00	PULEGGIA	1	0.06
4	C10030380	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
5	C10600040	ROSETTA UNI 6592	2	0.00
6	C11200560	LINGUETTA UNI 6604 A	1	0.01
7	C11200410	LINGUETTA UNI 6604 A	1	0.01
8	C10300200	GRANO UNI 5923	2	0.01
9	P0107018-00	ALBERO LENTO	1	0.31
10	P0107015-00	SUPPORTO RIDUTTORE	1	0.48
11	C14020060	RIDUTTORE	1	0.89
12	C10640050	ROSETTA DIN 6340	1	0.00
13	C10430050	DADO AUTOBL EN ISO 10511	1	0.00
14	P0107025-00	FLANGIA INTERFACCIA MOTORE	1	0.18
15	C40100080	MOTOR ECMA-C30602ES KW0.2 V110 A1,55 r/min3000 N.m.0,64 Ins.A DELTA	1	1.20

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Materiale di partenza:		Designazione materiale:		Peso:
Codice materiale:		MATERIALE		3.74 Kg
Tolleranze generali:		Trattamento:		Sostituisce il:
Dati tecnici generali:		Nome		
Dati tecnici generali:		Data		
Dati tecnici generali:		Sostituito da:		
Dati tecnici generali:		Massimo		
Dati tecnici generali:		Raccordo		
Dati tecnici generali:		Scalzo		
Dati tecnici generali:		Dimensione		
Dati tecnici generali:		Macchina:		
Dati tecnici generali:		Sistema CAD:		
Dati tecnici generali:		Descrizione:		
Dati tecnici generali:		ASS. PULEGGIA MOTRICE		
Dati tecnici generali:		Codice:		
Dati tecnici generali:		ASS A0107017-01		
Dati tecnici generali:		File:		
Dati tecnici generali:		A0107017-01		
Dati tecnici generali:		Sistema:		
Dati tecnici generali:		A		
Dati tecnici generali:		1/1		

1		2		3	
Tabella Distinta materiali					
Articolo num.	Codice	Descrizione	Quantità	Peso	
1	P0108014-00	BIELLA	1	0.25	
2	C11750310	BOCCOLA AUTOL FL 12x14 D.20 L= 10	2	0.00	

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT

Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE :		Peso: Kg	
Codice materiale: -		Trattamento:			
TOLLERANZE GENERALI: QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mk		Nome	Data	Sostituito da: -	Sostituisce il: -
		DISEGNATORE			
		PROGETTISTA		Scala: 1:2	
		VERIFICATORE		Dimensione: A4	
				Macchina:	
		Sistema CAD: SolidWorks			
Getti secondo ISO 8062-CT11 Saldature secondo ISO 13920-8F Piegaure secondo DIN 6935 Stampaggio secondo DIN 6930-m Filettature secondo ISO 965-2 media		K.G.S. Srl		Descrizione: ASS. LEVA	
Spigoli vivi secondo ISO 13715 Superfici : ISO 1302		Sito Venezia File: A0108066-00		Codice: A0108066-00	Revisione Foglio Nr/ di 1/1

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920





Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0108016-02	FIANCO MOBILE	1	1.35
2	C10030520	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
3	P0108013-01	FULCRO BIELLA	2	0.01
4	C16000160	CUSCINETTO RADIALE A SFERE	2	0.01
5	P0108017-00	DISTANZIALE CUSCINETTO	2	0.00
6	P0108018-00	DISTANZIALE CARRO	2	0.01
7	P0108019-00	PERNO 1 ANELLO IR	2	0.01
8	C16200010	ANELLO INTERNO IR	2	0.00
9	C10900920	SPINA CIL m6 TEMPR. RETT. UNI 6364-A	1	0.00
10	C10300210	GRANO UNI 5923	2	0.01
11	C10340010	GRANO	2	0.00
12	C10410050	DADO UNI 5588	2	0.00

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT					
Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE :			Peso: Kg
Codice materiale: -		Trattamento:			
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		Nome	Data	Sostituito da: -	Sostituisce il: -
Dimensioni		Tolleranza	PROGETTISTA	Scala: 1:5	METRIC
oltre 0.5 a 6		±0.1		Dimensione: A3	
oltre 6 a 30		±0.2	Macchina:	Sistema CAD: SolidWorks	
oltre 30 a 120		±0.3			
oltre 120 a 400		±0.5			
oltre 400 a 1000		±0.8	VERIFICATORE		
oltre 1000 a 2000		±1.2			
oltre 2000 a 4000		±2			
Getti secondo ISO 8062-CT11			K.G.S. Srl	Descrizione:	
Saldature secondo ISO 13920-BF				ASS. FIANCO DX	
Piegature secondo DIN 6935					
Stampaggio secondo DIN 6930-m					
Filettature secondo ISO 965-2 media					
Spigoli vivi secondo ISO 13715			Sito Venezia	Codice: A0108067-00	Revisione 1/1
Superfici: ISO 1302					



MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Tabella Distinta materiali

Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	P0108016-02	FIANCO MOBILE	1	1.35
2	C10030520	VITE TCEI 8.8 ZINC UNI 5931	2	
3	P0108013-01	FULCRO BIELLA	2	0.01
4	C16000160	CUSCINETTO RADIALE A SFERE	2	0.01
5	P0108017-00	DISTANZIALE CUSCINETTO	2	0.00
6	P0108018-00	DISTANZIALE CARRO	2	0.01
7	P0108019-00	PERNO 1 ANELLO IR	2	0.01
8	C16200010	ANELLO INTERNO IR	2	0.00
9	C10900920	SPINA CIL m6 TEMPR. RETT. UNI 6364-A	1	0.00
10	C10300210	GRANO UNI 5923	2	0.01
11	C10340010	GRANO	2	0.00
12	C10410050	DADO UNI 5588	2	0.00

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA "K.G.S." NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' TRASMESSO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT

Materiale di partenza: -		Designazione materiale: MATERIALE :		Peso: Kg	
Codice materiale: -		Trattamento:			
TOLLERANZE GENERALI QUOTE LINEARI E ANGOLARI SECONDO ISO 2768 mK		Nome	Data	Sostituito da: -	Sostituisce il: -
		DISEGNATORE			
		PROGETTISTA		Scala: 1:5	METRIC
		VERIFICATORE		Dimensione: A3	
				Macchina:	Sistema CAD: SolidWorks
Getfi secondo ISO 8062-CT11 Saldature secondo ISO 13920-BF Pieghiture secondo DIN 6935 Stampaggio secondo DIN 6930-m Filettature secondo ISO 965-2 media		K.G.S. Srl		Descrizione: ASS. FIANCO SX	
Sito		Venezia		Codice:	
Spigoli vivi secondo ISO 13715		File: A0108069-00		A0108069-00	
Superfici: ISO 1302				Revisione	
				Foglio Nr / di 1/1	




Tabella Distinta materiali				
Articolo num.	Codice	Descrizione_x_Manuale	Quantità	Peso
1	C20400060	FILTRO RIDUTTORE	162703	
2	C20030060	RACCORDO A 90°	1	
3	C20410010	MANOMETRO	1	
4	C20300030	DISOLUATORE	1	0.33
5	C20033000	RACCORDO A 90 METALLO	1	
6	C20210010	CONNETTORE FEMMINA	1	
7	C20210030	CONNETTORE MASCHIO	1	
8	C20030160	RACCORDO	1	

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

Materiale di partenza:		Designazione materiale:		Peso:	
Codice materiale:		MATERIALE		Kg	
TOLLERANZE DIMENSIONALI		Nome		Data	
GRUPPO LAVORI ASSISTITI RICERCA E SVILUPPO		Masanto		21-09-2011	
Dimensione		Sostituito da:		Scala: 1:1	
dim. L (mm)				Dimensione: A1	
dim. B (mm)				Macchina:	
dim. C (mm)				Sistema CAD: SolidWorks	
dim. D (mm)					
dim. E (mm)					
dim. F (mm)					
dim. G (mm)					
dim. H (mm)					
dim. I (mm)					
dim. J (mm)					
dim. K (mm)					
dim. L (mm)					
dim. M (mm)					
dim. N (mm)					
dim. O (mm)					
dim. P (mm)					
dim. Q (mm)					
dim. R (mm)					
dim. S (mm)					
dim. T (mm)					
dim. U (mm)					
dim. V (mm)					
dim. W (mm)					
dim. X (mm)					
dim. Y (mm)					
dim. Z (mm)					
dim. AA (mm)					
dim. AB (mm)					
dim. AC (mm)					
dim. AD (mm)					
dim. AE (mm)					
dim. AF (mm)					
dim. AG (mm)					
dim. AH (mm)					
dim. AI (mm)					
dim. AJ (mm)					
dim. AK (mm)					
dim. AL (mm)					
dim. AM (mm)					
dim. AN (mm)					
dim. AO (mm)					
dim. AP (mm)					
dim. AQ (mm)					
dim. AR (mm)					
dim. AS (mm)					
dim. AT (mm)					
dim. AU (mm)					
dim. AV (mm)					
dim. AW (mm)					
dim. AX (mm)					
dim. AY (mm)					
dim. AZ (mm)					
dim. BA (mm)					
dim. BB (mm)					
dim. BC (mm)					
dim. BD (mm)					
dim. BE (mm)					
dim. BF (mm)					
dim. BG (mm)					
dim. BH (mm)					
dim. BI (mm)					
dim. BJ (mm)					
dim. BK (mm)					
dim. BL (mm)					
dim. BM (mm)					
dim. BN (mm)					
dim. BO (mm)					
dim. BP (mm)					
dim. BQ (mm)					
dim. BR (mm)					
dim. BS (mm)					
dim. BT (mm)					
dim. BU (mm)					
dim. BV (mm)					
dim. BW (mm)					
dim. BX (mm)					
dim. BY (mm)					
dim. BZ (mm)					
dim. CA (mm)					
dim. CB (mm)					
dim. CC (mm)					
dim. CD (mm)					
dim. CE (mm)					
dim. CF (mm)					
dim. CG (mm)					
dim. CH (mm)					
dim. CI (mm)					
dim. CJ (mm)					
dim. CK (mm)					
dim. CL (mm)					
dim. CM (mm)					
dim. CN (mm)					
dim. CO (mm)					
dim. CP (mm)					
dim. CQ (mm)					
dim. CR (mm)					
dim. CS (mm)					
dim. CT (mm)					
dim. CU (mm)					
dim. CV (mm)					
dim. CW (mm)					
dim. CX (mm)					
dim. CY (mm)					
dim. CZ (mm)					
dim. DA (mm)					
dim. DB (mm)					
dim. DC (mm)					
dim. DD (mm)					
dim. DE (mm)					
dim. DF (mm)					
dim. DG (mm)					
dim. DH (mm)					
dim. DI (mm)					
dim. DJ (mm)					
dim. DK (mm)					
dim. DL (mm)					
dim. DM (mm)					
dim. DN (mm)					
dim. DO (mm)					
dim. DP (mm)					
dim. DQ (mm)					
dim. DR (mm)					
dim. DS (mm)					
dim. DT (mm)					
dim. DU (mm)					
dim. DV (mm)					
dim. DW (mm)					
dim. DX (mm)					
dim. DY (mm)					
dim. DZ (mm)					
dim. EA (mm)					
dim. EB (mm)					
dim. EC (mm)					
dim. ED (mm)					
dim. EE (mm)					
dim. EF (mm)					
dim. EG (mm)					
dim. EH (mm)					
dim. EI (mm)					
dim. EJ (mm)					
dim. EK (mm)					
dim. EL (mm)					
dim. EM (mm)					
dim. EN (mm)					
dim. EO (mm)					
dim. EP (mm)					
dim. EQ (mm)					
dim. ER (mm)					
dim. ES (mm)					
dim. ET (mm)					
dim. EU (mm)					
dim. EV (mm)					
dim. EW (mm)					
dim. EX (mm)					
dim. EY (mm)					
dim. EZ (mm)					
dim. FA (mm)					
dim. FB (mm)					
dim. FC (mm)					
dim. FD (mm)					
dim. FE (mm)					
dim. FF (mm)					
dim. FG (mm)					
dim. FH (mm)					
dim. FI (mm)					
dim. FJ (mm)					
dim. FK (mm)					
dim. FL (mm)					
dim. FM (mm)					
dim. FN (mm)					
dim. FO (mm)					
dim. FP (mm)					
dim. FQ (mm)					
dim. FR (mm)					
dim. FS (mm)					
dim. FT (mm)					
dim. FU (mm)					
dim. FV (mm)					
dim. FW (mm)					
dim. FX (mm)					
dim. FY (mm)					
dim. FZ (mm)					
dim. GA (mm)					
dim. GB (mm)					
dim. GC (mm)					
dim. GD (mm)					
dim. GE (mm)					
dim. GF (mm)					
dim. GG (mm)					
dim. GH (mm)					
dim. GI (mm)					
dim. GJ (mm)					
dim. GK (mm)					
dim. GL (mm)					
dim. GM (mm)					
dim. GN (mm)					
dim. GO (mm)					
dim. GP (mm)					
dim. GQ (mm)					
dim. GR (mm)					
dim. GS (mm)					
dim. GT (mm)					
dim. GU (mm)					
dim. GV (mm)					
dim. GW (mm)					
dim. GX (mm)					
dim. GY (mm)					
dim. GZ (mm)					
dim. HA (mm)					
dim. HB (mm)					
dim. HC (mm)					
dim. HD (mm)					
dim. HE (mm)					
dim. HF (mm)					
dim. HG (mm)					
dim. HH (mm)					
dim. HI (mm)					
dim. HJ (mm)					
dim. HK (mm)					
dim. HL (mm)					
dim. HM (mm)					
dim. HN (mm)					
dim. HO (mm)					
dim. HP (mm)					
dim. HQ (mm)					
dim. HR (mm)					
dim. HS (mm)					
dim. HT (mm)					
dim. HU (mm)					
dim. HV (mm)					
dim. HW (mm)					
dim. HX (mm)					
dim. HY (mm)					
dim. HZ (mm)					
dim. IA (mm)					
dim. IB (mm)					
dim. IC (mm)					
dim. ID (mm)					
dim. IE (mm)					
dim. IF (mm)					
dim. IG (mm)					
dim. IH (mm)					
dim. II (mm)					
dim. IJ (mm)					
dim. IK (mm)					
dim. IL (mm)					
dim. IM (mm)					
dim. IN (mm)					
dim. IO (mm)					
dim. IP (mm)					
dim. IQ (mm)					
dim. IR (mm)					
dim. IS (mm)					
dim. IT (mm)					
dim. IU (mm)					
dim. IV (mm)					
dim. IW (mm)					
dim. IX (mm)					
dim. IY (mm)					
dim. IZ (mm)					
dim. JA (mm)					
dim. JB (mm)					
dim. JC (mm)					
dim. JD (mm)					
dim. JE (mm)					
dim. JF (mm)					
dim. JG (mm)					
dim. JH (mm)					
dim. JI (mm)					
dim. JJ (mm)					
dim. JK (mm)					
dim. JL (mm)					
dim. JM (mm)					
dim. JN (mm)					
dim. JO (mm)					
dim. JP (mm)					
dim. JQ (mm)					
dim. JR (mm)					
dim. JS (mm)					
dim. JT (mm)					
dim. JU (mm)					
dim. JV (mm)					
dim. JW (mm)					
dim. JX (mm)					
dim. JY (mm)					
dim. JZ (mm)					
dim. KA (mm)					
dim. KB (mm)					
dim. KC (mm)					
dim. KD (mm)					
dim. KE (mm)					
dim. KF (mm)					
dim. KG (mm)					
dim. KH (mm)					
dim. KI (mm)					
dim. KJ (mm)					
dim. KK (mm)					
dim. KL (mm)					
dim. KM (mm)					
dim. KN (mm)					
dim. KO (mm)					
dim. KP (mm)					
dim. KQ (mm)					
dim. KR (mm)					
dim. KS (mm)					
dim. KT (mm)					
dim. KU (mm					

